

**ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
COMUNA STARCHIOJD  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE**

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reabilitare energetica Dispensar Uman, sat Starchiojd, comuna Starchiojd, judetul Prahova- faza DALI**

Având în vedere:

- Proiectul de hotarare inregistrat sub nr.32 din 17.09.2020 si Referatul de aprobare al primarului comunei Starchiojd in calitatea sa de initiator inregistrat sub nr. 4077 din 17.09.2020, cat si Raportul Compartimentului de investitii si gestionare fonduri europene inregistrat sub nr.4078 din 17.09.2020
- HCL nr. 16 din 28.04.2020 privind pregatirea si promovarea proiectului "Reabilitare energetica Dispensar Uman, sat Starchiojd. comuna Starchiojd, judetul Prahova";
- prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cat si Devizul General;
- Avizele comisiilor de specialitate

**În temeiul art. 129, alin. 4, lit. f) si art. 196 alin. 1 lit. b) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019, privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare**

**Consiliul Local al comunei Starchiojd adopta prezenta hotărâre :**

**Art. 1.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului "Reabilitare energetica Dispensar uman, sat Starchiojd, comuna Starchiojd, judetul Prahova "- Faza DALI, potrivit anexei parte integranta din prezenta.

**Art. 2.** Prezenta va fi adusa la indeplinire de primar, compartimentul financiar-contabil si compartimentul investitii si gestionare fonduri europene .


**Art. 3.** Prezenta va fi comunicata celor în drept prin grija secretarului.

**Starchiojd- 23.09.2020**

**Nr. 29**

**Presedinte de sedinta,**

**Grigorescu Constantin**



**Contrasemneaza**

**Secretar general,**

**Jr. Stoica Anastasia**

Nr. cons. in funct.	Nr.cons.prezenti	Nr.voturi "pentru"	Nr. vot. "impotriva"	Nr. abtineri
13	10	10	-	-

**Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai proiectului:**  
**“Reabilitare energetica Dispensar Uman, sat Starchiojd. comuna Starchiojd, judetul Prahova”- faza DALI**

**Beneficiar : COMUNA STARCHIOJD, JUDETUL PRAHOVA**

**Amplasament : Intravilanul comunei Starchiojd, judetul Prahova**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI :**

- Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA )	mii lei	324,396
- Valoare euro = 4,8337, curs BNR 15.06.2020	mii Euro	67,111
- Constructii – montaj (inclusive TVA	mii lei	260,560
- Valoare euro = 4,8337, curs BNR 15.06.2020	mii Euro	53,904

**ESLONAREA INVESTITIEI/DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI**

Durata de realizare este de 12 luni

**Caracteristici:**

- schimbarea tamplariei exterioare existente (ferestre si usi) cu una avand rame din PVC, cu geam termoizolant, pentacameral, cu trei vitratii si cu plasa contra insectelor. Tamplaria este prevazuta cu glafuri interioare din PVC si exterioare din tabla vopsita electrostatic.
- fatadele dispensarului se vor termoizola, placandu-se cu polistiren expandat de 10 cm grosime, inclusiv 3 cm la buiandrug si solbanc, iar soclul cu polistiren extrudat tot de 10 cm grosime. Peste termosistem se aplica vopsitorii lavabile de exterior si vopsea decorativa cu granule de marmura la soclu.
- desfacerea placarii cu lemn a etajului fatadei principale, care se termoizoleaza cu vata minerala de 8 cm grosime. Dupa curatarea lemnului existent si inlocuirea celui afectat (care reprezinta 80 % din totalul suprafetei existente), se teplacheaza etajul fatadei, dupa sistemul fatadelor ventilate. Lemnul nou folosit se va ignifuga si vopsii pentru a-l proteja impotriva intemperiiilor si daunatorilor.
- la exterior, pe contur, in dreptul planseelor, pentru impiedicarea propagarii focului, se termoizoleaza cu o fasie de vata minerala rigida, de minim 30 cm latime si 10 cm grosime.
- peretii interiori spre spatii neincalzite ( perete interior casa scarii spre subsol neincalzit si perete etaj spre pod neincalzit) se vor termoizola cu polistiren expandat de 6 cm grosime. Toti peretii interiori, inclusiv tavanele care se termoizoleaza, se vor zugravii cu zugraveli lavabile, inclusiv amorsa.
- placa peste parter, in dreptul podului se va termoizola cu vata minerala de 20 cm grosime, peste care se vor aseza placile de OSB. Placa peste etaj, tot in dreptul podului, se termoizoleaza cu vata minerala de 35 cm grosime, peste care se aseaza placile de OSB.
- intradosul placii peste parter, in zona centralei termice, se termoizoleaza cu polistiren expandat de 12 cm grosime.
- intradosul placii peste parter, in dreptul, intrarilor, se termoizoleaza cu polistiren expandat de 15 cm grosime.
- inlocuirea jgheaburilor si burlanelor afectate sau inexistente.
- se propune o noua rampa din beton, pentru persoane cu dizabilitati, avand lungimea totala de 15,65 m. Rampa are latimea de 120 m, cu rebord de 15 cm, de care se prinde balustrada metalica.

**FACTORI DE RISC:**


financiari, institutionali si politici, tehnici si operationali, interni si externi descrisi in Memoriul Tehnic faza Documentatie de avizare a Lucrarilor de Interventie.

**Finantarea Investitiei :**

Finantarea investitiei ” Reabilitare energetica Dispensar in, comuna Starchiojd, judetul Prahova “ - se va face prin Programul National de Dezvoltare Rurala , buget local si alte fonduri legal constituite.

**Presedinte de sedinta,**

**Grigorescu Constantin**



**Contrasemneaza  
Secretar general,  
Jr. Stoica Anastasia**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stoica Anastasia', is written over a circular official stamp.