

.....
(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

pentru atribuirea contractului de executie lucrari

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnati..... reprezentanti ai ofertantului _____ (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam (denumirea produselor, serviciilor sau lucrarilor) pentru suma delei platibilă după recepția produselor/ serviciilor/lucrarilor respective, la care se adaugă TVA în valoare delei (suma în litere și în cifre) conform legii.

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere sis a terminam lucrarile in _____ (perioada in litere si in cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _____ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de _____ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Precizam ca:

nu depunem oferta alternativa.

depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazul pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi

Data _____ / _____ / _____

_____, in calitate de _____, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _____ (denumirea/ numele operator economic)

FORMULAR F1

OBIECTIV

CREERE SI DOTARE CENTRU COMUNITAR SOCIAL
COMUNA STARCHIOJD-JUDEȚUL PRAHOVA

Proiectant,
Warp Services Providers SRL

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului 1.2.2.		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială 1.3.1.		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 1.4.1.		
2.	Realizarea utilităților necesare obiectivului		
3.5	Proiectare (numai în cazul în care obiectivul se realizează în sistemul "design&build")		
4.	Investiția de bază 4.1 Construcții și instalațiile aferente acestora 4.1.1. Refacere apărări de mal, 0,250 km, pentru protejare drumuri comunale și locale, punct "Rică Biță"; Comuna Starchiojd - județul Prahova 4.2 Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
5.1	Organizare de șantier 5.1.1 ... 5.1.2 ...		
6.2	Probe tehnologice și teste		
Total valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoare adăugată			
Total valoare (inclusiv TVA)			

Proiectant,
Warp Services Providers SRL

FORMULAR F2

OBIECTIV
 CREERE SI DOTARE CENTRU COMUNITAR SOCIAL
 COMUNA STARCHIOJD-JUDEȚUL PRAHOVA

Proiectant,
 Warp Services Providers SRL

CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații aferente acestora	
4.1.1	Rezistență	
4.1.2	Arhitectură	
4.1.3	Instalații electrice	
4.1.4	Instalații sanitare	
4.1.5	Drumuri, alei	
4.1.6	Desfaceri, demolări	
TOTAL I		
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	
TOTAL II		
	Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
TOTAL III		
6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL IV		
Total valoare (excusiv TVA)		
Taxa pe valoare adăugată		
Total valoare		

Proiectant,
 Warp Services Providers SRL

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Rezistenta
Beneficiar: UAT Starchiojd
Proiectant: Warp Services Providers SRL
Executant:,,



Proiect: 11/2020 nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCP17B# Mana curenta: ...confectionata mana curenta sau bara de protectie curba,din teava	m	11.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCA01 Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	6.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TSD01XD Imprastierea cu lopata pam.in strat 10-30cm, la 3msi sfarimarea bulgarilor,pamint din teren f.tare	mc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TSD04D1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	TSD13A1 Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a supraf. insamantate sau brazduite	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CMj21A01E1 Transporturi de santier cu mijloace manuale... Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m, siloz.-rasturnare grupa 1—3	tona	11.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin (grinzi fundatie C16/20)	mc	1.08		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin (grinzi fundatie C16/20)	mc	11.33		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Rezistenta


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	CB01A#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului...de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	mp	50.00	material: manopera: utilaj: transport:
10	RCSA04A#	Umplutura pamint, exec. in straturi oriz. cu grosimea de 20-30 cm,udata si batuta cu maiul de mina	mc	5.00	material: manopera: utilaj: transport:
11	IFB09B1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	15.00	material: manopera: utilaj: transport:
12	I2C25C#	Ecrane termoizolante, executate din: folii de polietilena	mp	12.00	material: manopera: utilaj: transport:
13	RPCD02A4	Armaturi din otel beton montat in elem de beton armat...cu PC52 cu distanteri din mase plastice	kg	206.00	material: manopera: utilaj: transport:
14	CC02A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, pentru pereti si diafragme	kg	40.00	material: manopera: utilaj: transport:
15	2004237	plasa sudata 8mm cu ochi 100x100	m	20.00	
16	CC02A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante...fasonare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, pentru pereti si diafragme	kg	426.00	material: manopera: utilaj: transport:
17	RPCE56B+	Termoizolatie la terase sau poduri din polistiren fixat cu adeziv	mp	10.00	material: manopera: utilaj: transport:

STADIUL FIZIC: Rezistenta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
18	CMj21A01E1	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m, siloz.-rasturnare grupa 1—3	tona	0.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	TRI1AA01E1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin transport pina la 10m teren-vagon categ. 1	tona	9.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
20	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 25 km	tona	30.66		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 25 km	tona	2.11		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	TRA02A25	Transportul rutier al profilelor si tevilor din metal cu autocarosata pe distanta de 25 km	tona	0.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	TRA05A25	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 25 km	tona	2.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	CD42A3+	asimilat Buiandrug prefabricat - Buiandrug din B.A. monolit, cu profile Ytong sectiune "U", Bu 20/20 cm, armati cu carcasa confectionate din otel beton OB37 10 mm	m	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltulele directe:						
Recapitulatia:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Beneficiar: UAT Starchiojd
Proiectant: Warp Services Providers SRL
Executant: _____



Proiect: 11/2020 nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	PF01A1	Tencuiala de 2 cm. din mortar ciment marca 100...driscuita	mp	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la mc retea	mc	0.12	
1.4	13411	Zidar categoria I	ora	0.39	
1.5	13431	Zidar categoria a III-a	ora	7.20	
1.6	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	3.07	
1.7	3703	Betoniera cu cadere libera actonata cu motor termic 101-250l	ora	0.11	
2	CF03A01+	Mortar var - ciment M25 - T aplicat manual, pentru...stratul de sprit (0,4cm) asimilat camnauire perete caramida copnf detaliu	mp	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	LC 17 B1	Lista: Mortare marfa - pentru tencuieli	mc	0.06	
2.2	20000002	Muncitor deservire	ora	0.68	
2.3	20000123	Zidar-rosar tencuitor	ora	3.83	
3	RCSJ21B-01%	Reparatii de tencuieli ext.brute, la calcane, exec.cu mortar var-cim.m-25t, de 2.5cm gros - pt.refaceri totale de tencuieli, se scade	mp	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CF04XB	Glet de tencuieli int.driscuite sau pe supraf.elembet.aplic.man.de var la per.stil.fav.ipsos.pasta i	mp	180.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RCSR08A%	Zugraveli lavabile, vopsea-acetat de polivinil-vinacet, la int./ext., 2str., pe tencuieli exist.	mp	180.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	6103212	vopsea lavabila antibacteriana superalba cu ArgintActiv	mp	52.00	
7	NLTS03A#	Tavane suspendate,gips-carton,1x12.5mm, mont.pe schelet metalic de sustinere,elem.fixare directa	mp	16.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu mp dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CK06A+	Ferestre din PVC, două canaturi (unul fix și altul mp mobil), având suprafața tocului între 1mp și 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanică, etansarea cu spume siliconice....montată la perti din beton	2.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	QCD05A32#	Pereti gipsc.1 str.pl.norm+rez.umid. gkb+gkbi 12.5mm\mont.cw 100\d=40cm\gr.p=125mm\h.max=5.50m\w111	10 mp	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CI06B-03%	Placaj faianta 15x15-30x30cm fixate mort.ciment cu aracet pe supraf.plane >10mp - pentru placaj in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv)	mp	30.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	SC38A1	Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de...9 litri	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	SD08A1	Baterie amestecatoare de perete pentru...spalator,din fonta sau alama,avand d=1/2 toli	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens....500x600mm	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	SC25A1	Etajera din...portelan sanitar tip	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	SC28B1	Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-15,aparenta,simpla	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Arhitectura

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
19	SC20XA	Suport din portelan pt. hartie montat pe perete	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	SC03A1	Cada pentru dus,calit. 1,din fonta emailata...patrata cu 1. . . 2 laturi libere	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	6715985	asimilat Cadita de dus patrata din acril, cu laturile de 90cm, picioruse reglabile pe inaltime si masca nedetasabila. Cadita contine ventil si sifon.	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	SD03C1	Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri...metalice	buc	5.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	SD07B#	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=3/4	buc	14.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
24	CFB01A+	Termosistem permeabil la vapori - OPEN REFLECT_Baumit - aplicat pe zidarie, la cladiri noi	mp	214.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
25	CFB01K+	Finisaj tip 1, pt. Termosistem OPEN Reflect-Baumit, (CFB01A, ...)	mp	210.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
26	13300	Zugrav vopsitor	ora	105.00	
27	19900	Muncitor deserv.ctii montj.	ora	49.22	
28	ATD34XB	Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj amplasata intre 7 si 10 m	mp	120.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:**Recapitulatia:**

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
---	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte					
----------------------	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:


Profit					
--------	--	--	--	--	--

Total Inclusiv Beneficiu:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
Beneficiar: UAT Starchiojd
Proiectant: Warp Services Providers SRL
Executant: _____



Proiect: 11/2020 nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EC01A# Cablul pentru instalatii ...electrice la locuri de lampa sau priza, avand sectiunea conductoarelor pana la 4 mmp, montat cu scoabe pe dibluri din material plastic	m	50.00 material: manopera: utilaj: transport:		
2	EC03E1 Cablul pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea de 95 - 150 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	35.00 material: manopera: utilaj: transport:		
3	EF01B# Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, montat aparent sau in nisa, avand suprafata de...0,31-0,90 mp	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
4	5537968 tablou electric trifazat complet echipat	buc	1.00		
5	EA15B# Sistem de canale sau plinte din...material plastic, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea peste 30 mm	buc	1,040.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	20032534 copex 20 mm	m	1,000.00		
7	20032535 copex 32 mm	buc	20.00		
8	20032536 copex 63 mm	m	20.00		
9	W1C10A1 Constructii de otel tip mecano zincate...montare	kg	80.00 material: manopera: utilaj: transport:		
10	W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii	buc	2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
11	TSA02G1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,treperte de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	30.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	TSD01D1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren foarte tare	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...20 cm grosime pamant coeziv	mc	15.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	W1R06A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumata tepentru legarea la pamant in teren...tare	m	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	RPEH01A	Instalatii de paratrasnet tija de capt.pt.inst.paratrasn.pt.cosuri clad.25m inalt.din ob37-o 16-20mm asimilat dispozitiv de amorsare tip PDA	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	20031138	PDA	buc	1.00	
17	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	18.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	EG08E1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40x5 mm, montata în teren tare	m	34.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
20	EG11B1	Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor de paratrasnet la diversele parti metalice ale constructiei: la conducte de instalatii (tip C)	buc	2.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
21	EC01A1	Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avînd sectiunea conductelor pîna la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe dibluri de lemn	m	500.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
22	EC01A1	Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avînd sectiunea conductelor pîna la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe dibluri de lemn	m	700.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
23	EC01A1	Cablu pentru instalatii de locuri de lampa sau priza, avînd sectiunea conductelor pîna la 4 mmp, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelita pe dibluri de lemn	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
24	EC02A#	Cablu cu sectiunea...pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	m	29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	ED03A1	Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	ED08A1	Priza bipolară, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	43.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	EE08J1	Candelabru (lustra) pentru 6 lampi fluorescente	buc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	EE07A5	Plafoniera metalica, cu glob de sticla având diametrul globului de 300 mm, montata pe dibluri de lemn	buc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	20032537	aplica LED 13W	buc	1.00		
31	EE05A1	Aplica simpla, oblica sau dreapta, cu glob de sticla opala, montata pe tavan sau pe perete, pe dibluri de lemn	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	20032533	aplica de perete cu 2x 13 w LED	buc	3.00		
33	ED02XB	Mont.ap.trifazate(comutator,contactor,priza)pe di-bluri sau console exist.cu intes.nom.de 25;32 a	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	EE10A1	Corpuri de iluminat speciale difuzant (industrial) metalic, de tip plafoniera difuzanta, montat pe dibluri din material plastic	buc	17.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35	2806383	corp tip cisa 2 (iluminat de siguranta)	buc	17.00		
36	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat asimilat - comanda iluminat antipanica	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat asimilat - dezactivare iluminat antipanica	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Contributie						
asiguratorie pentru						
munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Beneficiar: UAT Starchiojd
Proiectant: Warp Services Providers SRL
Executant: _____



Proiect: _____ 11/2020 _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	8.10 material: manopera: utilaj: transport:		
2	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	2.25 material: manopera: utilaj: transport:		
3	RPCA03 Umplutura pamint executata in straturi orizontale de 20-30 cm gros.udata si batuta cu maiul de mina	mc	5.85 material: manopera: utilaj: transport:		
4	AcE101A1+ Camin de inspectie Wavin SG 315, cu baza din PE, avind racorduri cu D= 110mm...baza camin cu doua racorduri, coloana fara tub telescopic	buc	1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
5	AcA43A+ Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv	m	20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
6	AcA43A+ Pregatirea pentru imbinare tuburi din PEHD - VALROM in colaci cu L=100 m si pozitionarea in pamant dupa imbinare...D < 63 mm inclusiv	m	25.00 material: manopera: utilaj: transport:		
7	TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	21.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.75 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	RPCA03	Umplutura pamint executata in straturi orizontale de 20-30 cm gros.udata si batuta cu maiul de mina	mc	17.25	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
10	ACD05XL	Camin de vizitare stas2448-82 cu sect. rectang.dinzidar de caram.pt.canal cu sect ovoid.bxh700x1050	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
11	ACD05XL	Camin de vizitare stas2448-82 cu sect. rectang.dinzidar de caram.pt.canal cu sect ovoid.bxh700x1050	buc	1.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
12	AcD27A3+	Tuburi Wavin PVC-KG imbinare prin mufe si garnituri, pentru instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de:..Dn=110-125 mm , lungime tronson teava 3-5m	m	50.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
13	SA17B#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=32 mm	m	20.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
14	SA17C#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=40 mm	m	16.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
15	SA17D#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=50 mm	m	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
16	SA17E#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=63 mm	m	3.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
17	SA43A1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d= 1/4 toli	buc	10.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
18	SA43B1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastarea cond. avand d= 3/8 toli	buc	8.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
19	SA43C1	Bratara ...pentru fixarea cond. otel+pvc de alim. cu apa+gaze,Montare prin incastare,cond. avand d= 1/2 toli	buc	4.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	SA43D1	Bratara ...pentru fixarea cond. otelfpvc de al&mccu apafgaze, Montare prin incastrare, cond. avand d= 3/4 toli	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	SA27A#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura cap la capin canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si soc-cult, avand d=40mm	m	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	SA28B#	Tub fonta cu flanse pentru cond presiune,montat pe pereti,la constructii industriale si civile,d=100 mm	m	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	SA27F#	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura cap la capin canale de distanta, la constructii industriale si cladiri de locuit si soc-cult, avand d=110mm	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	SB08XA	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida,avind diametrui de 50-70 mm	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	SB21B1	Piesa de curatare...pvc-u pentru canaliz. cu imbinare prin lipire avand d= 75 mm	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPSB58C1	asimilat Inlocuire caciula de vent. de tb pe coloan. de aerisire din tub font. pvc sau gresie ceram. avand d=...100mm	buc	3.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	RPSF22A1	asimilat Spalarea si darea in functiune a conductelor de apa executate cu tevi pvc greu sau mediu...20- 63mm	m	46.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
--	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Total Cheltuieli directe:**Recapitulatia:**

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Drumuri , alei
Beneficiar: UAT Starchiojd
Proiectant: Warp Services Providers SRL
Executant: _____



Proiect: 11/2020 nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA			
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-	
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
1	TSC04E11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicul teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	100 mc	8.00	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
2	TRA01A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	tona	130.00	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
3	TsD08XB	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se...pamant coroziv	100m c	5.30	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
4	TsE05XC	Nivelarea cu autogreder pana la 175cp a suprafetei ternului natural si a platformelor de terasamnet prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamantului sapat...teren cat 3	100m p	5.30	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
5	DD28B#	Armare pamant fund.slab/instab.mono./multistrat-geotextile bassetex, la drum.etc cu incarc.mari perm	mp	265.00	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	39.00	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
7	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	58.50	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	
8	DA15A1	Fundatie din beton de ciment, de 15 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de ciclisti, executate: direct pe pat dinainte pregatit;	mp	265.00	material:	
					manopera:	
					utilaj:	
					transport:	

STADIUL FIZIC: Drumuri , alei

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
9	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	4.00			
			material:				
			manopera:				
			utilaj:				
			transport:				
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total

Total Cheltulele directe:**Recapitulatia:**

Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

Cheltuieli indirecte

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

Profit

Total Inclusiv Beneficiu:**TOTAL GENERAL (fara TVA):****TVA:****TOTAL GENERAL:**

Proiectant,

OBIECTIV: creare si dotare centru social Starchiojd
 OBIECTUL: Obiect
 STADIUL FIZIC: desfaceri demolari
 Beneficiar: UAT Starchiojd
 Proiectant: Warp Services Providers SRL
 Executant: _____



Proiect: 11/2020 nr: _____
 Plansa: _____ nr: _____
 Faza: _____

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT09C1	mc	4.45		
	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...manuale a fundatiilor, peretilor, treptelor, grinzilor si stâlpilor din beton armat			material: manopera: utilaj: transport:	
2	RCSK08A#	mp	32.50		
	Desfacerea pardoselilor din beton,mozaic,ciment,placi din piatra,marmura,gresie,caramida etc.			material: manopera: utilaj: transport:	
3	RpDB38B%	mc	2.00		
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe mc suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in: alei, trotuare sau fundatii de drumuri;			material: manopera: utilaj: transport:	
4	RPCXA01A	mc	3.75		
	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.			material: manopera: utilaj: transport:	
5	CMJ21A01E1	tona	11.00		
	Transporturi de santier cu mijloace manuale...Transp. mat. cu roaba pneuri mai mici de 10 m, siloz.-rasturnare grupa 1—3			material: manopera: utilaj: transport:	
6	IFB09B1	mp	90.00		
	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm			material: manopera: utilaj: transport:	
7	CA01B1	mc	2.00		
	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, mc izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum si în ziduri de sprijin (grinzi fundatie C16/20)			material: manopera: utilaj: transport:	
8	CG11A1	mp	32.65		
	Pardoseli din placi din gresie ceramica ...patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu			material: manopera: utilaj: transport:	

STADIUL FIZIC: desfaceri demolari						
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
9	CGB05B+	Sapa autonivelanta de ipsos, Nivello Duo, C16-F5, gros. 2-10mm, pt. nivelarea suportului-pardoseli int., aplic.pe suport Absorbant (kg/1mm gros.sapa)	mp	32.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
18	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera pe distanta de 25 km	tona	4.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor de constructii cu autocarosata pe distanta de 25 km	tona	15.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	TRA05A25	Transportul rutier al materialelor si semifabricatelor cu autovehicule speciale pe distanta de 25 km	tona	2.15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Total Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant,

Operator economic

FORMULAR 1

.....
(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei/ anuntului de participare nr. _____ din data _____ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului/(denumirea contractului de achizitie publica), noi/(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de copii:
 - a) oferta;
 - b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii

Cu stima,

Ofertant,

.....

(semnatura autorizata)

(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
- Cont Trezorerie:**
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare _____
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare _____ (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului contractului)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific				
Nr. crt	Anul	Valoare	Curs de schimb	Echivalent lei
1.	2018			
2.	2019			
3.	2020			
Media cifrei de afaceri				

Semnatura ofertantului sa a reprezentantului ofertantului _____

Numele si prenumele semnatarului _____

Capacitate de semnatura _____

Detalii despre ofertant _____

Numele ofertantului _____

Tara de resedinta _____

Adresa _____

Adresa de corespondenta (daca este diferita) _____

Telefon/fax _____

Data _____

Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile <Falsul in declaratii> din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzatoare a adevarului facuta unui organ sau institutii de stat ori unei alte institutii in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand potrivit legii ori imprejurărilor, declarația facuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenăa".

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declarație, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

Operator Economic

FORMULAR 3

.....
(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____ (denumirea și datele de identificare ale operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședință

Adresa

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Telefon / Fax

Data

Totodată, declar cu am hui la cunoștința de prevederile « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Notă: Acest formular se va completa de către toți operatorii economici participanți la procedura, indiferent dacă sunt ofertanți, lideri de asociație sau asociați.

Operator Economic

FORMULAR 4

.....
(denumirea)

**DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016**

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al (*denumirea operatorului economic*), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de (*se mentioneaza procedura*) pentru atribuirea contractului avand ca obiect (*denumirea produsului, serviciului sau lucrarii*), codul CPV..... la data de (*zi/luna/an*), organizata de (*denumirea autoritatii contractante*), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislative penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului

Numele și prenumele semnatarului

Capacitate de semnătura

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului

Țara de reședință

Adresa

Adresa de corespondență (dacă este diferită)

Telefon / Fax

Data

Totodată, declar cu am luat la cunoștința de prevederile referitoare la « Falsul în Declarații » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Notă: Acest formular se va completa de către toți operatorii economici participanți la procedura, indiferent dacă sunt ofertanți, lideri de asociație sau asociați.

Operator economic

.....

(denumirea/numele)

**DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR RELEVANTE DIN DOMENIILE
MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ**

Subsemnatul(a) (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant la achiziția directă pentru atribuirea contractului de achiziție publică organizată de declar că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, luând cunoștință de instituțiile competente de la care se pot obține informații detaliate privind reglementările respective

Data ____ / ____ / ____

_____, în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ (denumirea/numele operator economic)

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Notă: Acest formular se va completa de către toți operatorii economici participanți la procedura, indiferent dacă sunt ofertanți, lideri de asociație sau asociați.